

SLE 症例カード

96-11-21 Rev 1998/10/4

加行番号 _____ 入院加行 _____ 名前 _____ 年齢 _____ 性別 [M, F]

入院日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 発症後推定 [] ヶ月

臨床症状・所見：

全身症状： 発熱 [] 関節痛 [] 意識障害(昏睡) []

皮膚症状： 蝶形紅斑 [] 網状皮斑(手足等) [] 光線過敏症 [] Raynaud 現象 [] 脱毛 []
皮膚潰瘍(びらん) [] 口腔潰瘍 []

粘膜・漿膜炎： 胸膜炎(胸水) [] 心外膜炎 [] 心内膜炎 []

精神神経病変(CNS ループス)： 精神症状 [] 痙攣発作 [] 脳局所兆候(梗塞,脳神経麻痺,等) []

腎障害(ループス腎炎)： 蛋白尿(0.5g/日以上) [] 尿円柱(RBC,顆粒) [] 腎機能障害 (Crn \geq 2) []

血液異常： 溶血性貧血 [] 白血球減少症 [] リンパ球減少症 [] 血小板減少症 []

合併症： RA [] シェグレン [] 強皮症 [] 皮膚筋炎 [] 橋本病 [] バセドウ病 []

免疫異常： 補体価減少 [] 高 γ Glb [] 抗核抗体 [] LE細胞 [] 抗 dsDNA [] 抗 SM []

梅毒反応(BFP) [] 抗リン脂質 [] ループス抗凝固因子(LAC) [] ……0, 1 で重複して記入
身長 _____ cm 体重 _____ kg 血圧 _____ / _____ mmHg

検査所見：

| 化学スクリーニング (年 月 日) | 末梢血液検査 (年 月 日) | 電解質 (年 月 日) | 尿検査 (年 月 日) | 蛋白電気泳動 (年 月 日) |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| TP | WBC | Na | pH | Alb % |
| BS | RBC | K | 蛋白 | α 1 % |
| A/G | Hb | Cl | 蛋白定量 | α 2 % |
| TBil | Ht | P | 糖 | β % |
| DBbil | Plt | Ca | 潜血 | γ % |
| ALP | ProGr | Posm | アセトン | M 蛋白 % |
| TCho | Myelo | | ビリルビン | (年 月 日) |
| GGT | Meta | (年 月 日) | ウロビリノーゲン | IgG |
| LDH | N.Band | 出血時間 尿比重 | | IgA |
| Alb | N.Seg | PT | 硝子・顆粒円柱 | IgM |
| Glb | Eos | APTT | | 抗核抗体 |
| ChE | Bas | Fib | (年 月 日) | 抗 dsDNA |
| GPT | Mon | TT | Ccr | 抗 ssDNA |
| GOT | Lym | HP | 尿量 | 抗 Sm |
| Crn | LE細胞 | | (年 月 日) | 抗 U1-RNP |
| BUN | | | C3 | 抗 SS-A |
| UA | 血沈 1h (年 月 日) | | C4 | 抗 SS-B |
| Amy | CRP (年 月 日) | | CH50 | ループス抗凝固因子 |
| | | | 梅毒反応 STS | 抗リン脂質抗体 |
| | | | TPHA | 抗マイクロゾーム |
| | | | | RF |

症例概要： _____

進行性全身性硬化症・強皮症 症例カード

1999/1/12 by K.I.

加行番号 _____ 入院加行 _____ 名前 _____ 年齢 _____ 性別 [M, F]

入院日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 発症後推定 [] ヶ月

臨床症状・所見：

- 全身症状：** 体重減少[] 関節症状[] 筋力低下[] 口内乾燥[] 涙液低下[]
 燕下困難[] 胸やけ[] 下痢[] 息切れ[] 乾性咳[]
- t **皮膚症状：** 手指浮腫[] 強指症[] 指尖癩痕[] 指の屈曲拘縮[] Raynaud 現象[]
 顔面紅斑[] 口周囲放線状しわ[] 舌小帯短縮[] 斑状毛細血管拡張[] 色素沈着[]
- 臓器障害：** 肺線維症[] 軟部組織石灰沈着[] 食道蠕動低下[] 小腸低緊張[] 腎クレーゼ[]
 肺高血圧[] 心筋症[]
- 病型：** 全身硬化型[] 局所硬化型[]
- 合併症：** シェグレン[] SLE[] RA[] 皮膚筋炎[]
- 免疫異常：** 高γGlb[] 抗核抗体[] 抗 Scl70[] 抗セントロマー[]……0, 1 で下の検査値と重複して記入
 身長 _____ cm 体重 _____ kg 血圧 _____ / _____ mmHg

検査所見：

| 化学スクリーニング (年 月 日) | 末梢血液検査 (年 月 日) | 電解質 (年 月 日) | 尿検査 (年 月 日) | 蛋白電気泳動 (年 月 日) |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| TP | WBC | Na | pH | Alb % |
| BS | RBC | K | 蛋白 | α1 % |
| A/G | Hb | Cl | 蛋白定量 | α2 % |
| TBil | Ht | P | 糖 | β % |
| DBbil | Plt | Ca | 潜血 | γ % |
| ALP | N.Band | Posm | アセトン | |
| TCho | N.Seg | | ビリルビン | |
| GGT | Eos | (年 月 日) | ウレリノーゲン | (年 月 日) |
| LDH | Bas | 出血時間 尿比重 | | 抗 Scl70 |
| Alb | Mon | PT | | 抗セントロマー |
| Glb | Lym | APTT | | 抗核抗体 |
| ChE | | Fib | | 抗 dsDNA |
| GPT | 血沈 1h | TT | | 抗 Sm |
| GOT | C R P | HP | | 抗 U1-RNP |
| Crn | | | (年 月 日) | 抗 Jo1 |
| BUN | | | C3 | 抗 SS-A |
| UA | | | C4 | ループス抗凝固因子 |
| Amy | | | CH50 | 抗リン脂質抗体 |
| CK | | | IgG | 抗リボゾーム P 抗体 |
| | | | IgA | 抗マイクロゾーム |
| | | | IgM | RF |

症例概要： _____

皮膚筋炎・多発性筋炎 症例カード

1998/12/15 by K.I.

加行番号 _____ 入院加行 _____ 名前 _____ 年齢 _____ 性別 [M, F]

入院日 _____ 年 _____ 月 _____ 日 発症後推定 [] ヶ月

臨床症状・所見：

全身症状： 発熱[] 全身倦怠[] 筋肉痛[] 筋力低下[] 筋萎縮[] 関節痛[]

皮膚症状： 浮腫性紅斑[] ヘルペト疹[] Gottron 疹[] 機械工指[] 色素沈着[]

Raynaud 現象[] Gower 徴候[]

臓器障害： 間質性肺障害[] 心筋炎[] 腎機能障害 (Crn \geq 2) [] 急性間質性肺炎[]

分類： [1. 皮膚炎型 2. 皮膚炎・筋炎型 3. 筋炎型 4. 全身型]

合併症： RA[] シェグレン[] 強皮症[] SLE[] 橋本病[] 悪性腫瘍[]

免疫異常： 高 γ Glb[] 抗核抗体[] 抗 Jo1[] ……0.1 で下の検査値と重複して記入

身長 _____ cm 体重 _____ kg 血圧 _____ / _____ mmHg

検査所見：

| 化学スクリーニング (年 月 日) | 末梢血液検査 (年 月 日) | 電解質 (年 月 日) | 尿検査 (年 月 日) | 蛋白電気泳動 (年 月 日) |
|----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| TP | WBC | Na | pH | Alb % |
| BS | RBC | K | 蛋白 | α 1 % |
| A/G | Hb | Cl | 蛋白定量 | α 2 % |
| TBil | Ht | P | 糖 | β % |
| DBbil | Plt | Ca | 潜血 | γ % |
| ALP | N.Band | Posm | アセトン | |
| TCho | N.Seg | | ビリルビン | |
| GGT | Eos | (年 月 日) | ウロビリノーゲン | |
| LDH | Bas | 出血時間 尿比重 | | |
| Alb | Mon | PT | | (年 月 日) |
| Glb | Lym | APTT | | 抗核抗体 |
| ChE | | Fib | | 抗 dsDNA |
| GPT | 血沈 1h | TT | | 抗 Sm |
| GOT | CRP | HP | | 抗 U1-RNP |
| Crn | | | (年 月 日) | 抗 Jo1 |
| BUN | 総 LDH | | C3 | 抗 SS-A |
| UA | LDH1 | | C4 | ループス抗凝固因子 |
| Amy | LDH2 | | CH50 | 抗リン脂質抗体 |
| CK | LDH3 | | IgG | 抗リボソーム P 抗体 |
| アルドラーゼ LDH4 | | IgA | | 抗マイクロソーム |
| ミオグロビン LDH5 | | IgM | | RF |

症例概要： _____

シェーグレン症候群 症例カード

1999/2/20 by K.I.

カル番号 _____ 入院カル _____ 名前 _____ 年齢 _____ 性別 [M, F]

入院日 _____ 年 月 日 発症後推定 [] ヶ月

臨床症状 : 口内乾燥 [] 虫歯増加 [] 涙液低下 [] 関節症状 [] Raynaud 現象 []

眼所見 : シルマー試験右 [] mm 左 [] mm 蛍光色素試験右 [] 左 []
ローズベンガル試験右 [] 左 [] [0 : (-) 1 : (+) 瞼裂部 2 : (2+) 眼球下 3 : (3+) 全体]

唾液腺所見 : 唾液腺腫脹 [] シアロシンチ唾液腺欠損像 [] ガム試験異常 []

合併症 : 強皮症 [] SLE [] RA [] 皮膚筋炎 []

免疫異常 : 高γGlb [] 抗核抗体 [] 抗 SS-A [] 抗 SS-B [] …… 0, 1 で下の検査値と重複記入
身長 _____ cm 体重 _____ kg 血圧 _____ / _____ mmHg

検査所見 :

| 化学スクリーニング (年 月 日) | 末梢血液検査 (年 月 日) | 電解質 (年 月 日) | 尿検査 (年 月 日) | 蛋白電気泳動 (年 月 日) |
|------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| TP | WBC | Na | pH | Alb % |
| BS | RBC | K | 蛋白 | α 1 % |
| A/G | Hb | Cl | 蛋白定量 | α 2 % |
| TBil | Ht | P | 糖 | β % |
| DBbil | Plt | Ca | 潜血 | γ % |
| ALP | N.Band | Posm | アセトン | |
| TCho | N.Seg | | ビリルビン | |
| GGT | Eos | (年 月 日) | ウビリノーゲン | (年 月 日) |
| LDH | Bas | 出血時間 | 尿比重 | 抗 SS-A |
| Alb | Mon | PT | | 抗 SS-B |
| Glb | Lym | APTT | | RF |
| ChE | | Fib | | 抗核抗体 |
| GPT | 血沈 1h | TT | | 抗サイロクマロブリン |
| GOT | C R P | HP | | 抗マイクロゾーム |
| Crn | | | (年 月 日) | 抗 Jo1 |
| BUN | | | C3 | 抗 Scl70 |
| UA | | | C4 | 抗セントロメア |
| Amy | | | CH50 | 抗リン脂質抗体 |
| | | | IgG | 抗 U1-RNP |
| | | | IgA | 抗 Sm |
| | | | IgM | 抗 DNA |

症例概要 : _____