

## 急性糸球体腎炎（溶連菌感染後）症例カード

96-04-12 by KI

カルテ番号 \_\_\_\_\_ 入院科 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日 (発症後日数 \_\_\_\_\_ 日) 退院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

症状： 記載なし[ ] なし[0] あり[1]

発熱[ ] 咽頭痛[ ] 咳[ ] 鼻水[ ] 頭痛[ ]

乏尿[ ] 血尿[ ]

臨床所見：

咽頭発赤[ ] 扁桃腺炎[ ] 中耳炎[ ] 身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 / \_\_\_\_\_ mmHg

顔面浮腫[ ] 下腿浮腫[ ] 腹水[ ] 胸水[ ] 心嚢水[ ]

その他 \_\_\_\_\_

検査所見：

化学スクリーニング (年 月 日)	末梢血液検査 (年 月 日)	電解質 (年 月 日)	尿検査 (年 月 日)	蛋白電気泳動 (年 月 日)
SP	WBC	Na	pH	Alb %
BS	RBC	K	蛋白	α1 %
A/G	Hb	Cl	蛋白定量	α2 %
TBil	Ht	P	糖	β %
DBil	Plt	Ca	潜血	γ %
ALP	N.Band	Posm	アセトン	
Tcho	N.Seg		ビリルビン	IgG (年 月 日)
GGT	Eos		ウレリノーゲン	IgA
LDH	Bas		尿比重	IgM
Alb	Mon		RBC /HPF	
Glb	Lym		WBC /HPF	
ChE	AtLym		硝子円柱	
GPT			顆粒円柱	
GOT	血沈 1h (年 月 日)		赤血球円柱	
Crn	CRP (年 月 日)		Ccr (年 月 日)	
BUN	ASO		尿量	
UA	ASK		β2ミクログロブリン(血清)	
Amy	免疫特殊 (年 月 日)		β2ミクログロブリン(尿中)	
	CH50			
	C3			
	C4		起炎菌 _____	

コメント： \_\_\_\_\_

# ネフローゼ症候群症例カード

00-09-13 by KI

カルテ番号 \_\_\_\_\_ 入院カルテ \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

## 臨床症状・所見：

全身症状： 発熱[ ] 全身倦怠感[ ] 浮腫[ ]

検査所見： 尿潜血[ ] 高血圧[ ] 腎機能低下(Crn $\geq$ 2.0)[ ] 高脂血症[ ] 補体価低下[ ]

病理所見： 基底膜の肥厚[ ] マンギウム細胞の増殖[ ] 糸球体の分葉化[ ] 尿細管の萎縮[ ]  
間質細胞浸潤[ ] 間質の繊維化[ ] 糸球体の結節性病変[ ]

分類： [ ] 原発性：MCGN(微小変化性ネフローゼ症候群)、MGN(膜性腎症)、MPGN(膜性増殖性糸球体腎炎)、FGN(巣状糸球体硬化症)、PGN(進行性腎炎)

続発性：DM(糖尿病)、SLE(ループス腎炎)、MM(多発性骨髄腫)、other(その他)

身長 \_\_\_\_\_ cm 体重 \_\_\_\_\_ kg 血圧 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ mmHg

## 検査所見：

化学スクリーニング (年 月 日)	末梢血液検査 (年 月 日)	電解質 (年 月 日)	血液ガス (年 月 日)	尿検査 (年 月 日)
TP	WBC	Na	pH	pH
BS	RBC	K	PaCO <sub>2</sub>	蛋白
A/G	Hb	Cl	PaO <sub>2</sub>	蛋白定量 mg/dl
TBil	Ht	P	BE	糖
DBbil	Plt	Ca	HCO <sub>3</sub>	潜血
ALP		Mg	%O <sub>2</sub> Hb	尿比重
TCho	N.Band	血漿浸透圧		尿中赤血球
GGT	N.Seg		HbA1c	尿中白血球
LDH	Eos	(年 月 日)		尿細管上皮[ ]
Alb	Bas	出血時間	蛋白電気泳動	尿円柱[ ]
Glb	Mon	PT	(年 月 日)	
ChE	Lym	APTT	Alb	% (年 月 日)
GPT	AtLym	Fibrinogen $\alpha$ 1		% Ccr ml/min
GOT		HP	$\alpha$ 2	% 尿量
Crn	TG	TT	$\beta$	% PSP15 分値
BUN	HDL-Chol		$\gamma$	% RBF
UA	血沈 1h	(年 月 日)		RPF
Amy	C R P	(年 月 日)	抗核抗体	GFR
			RA	FF
			IgG	$\beta$ 2M
			IgA	尿中 $\beta$ 2M /日
	HBsAg ( )		IgM	尿中 NAG
	HCV 抗体( )		C3	尿中 Alb
			C4	濃縮試験(比重)
		CH50		(浸透圧)

症例概要： \_\_\_\_\_

## 慢性腎不全症例カード（透析導入時データ）

98-10-25 by KI

加齢番号 \_\_\_\_\_ 入院加齢 \_\_\_\_\_ 名前 \_\_\_\_\_ 年齢 \_\_\_\_\_ 性別 [ M, F ]

入院日 \_\_\_\_\_ 年 月 日

原因疾患 : [ ] ( 1:慢性糸球体腎炎 2:糖尿病 3:高血圧 4:膠原病 5:アミロイドーシス 6:原因不明 )

症状 : 悪心[ ] 嘔吐[ ] 下痢[ ] 口臭[ ] せん妄[ ] 貧血[ ] 肺水腫[ ] 浮腫[ ] 腹水[ ]  
 乏尿[ ] 皮膚色素沈着[ ] 皮膚掻痒症[ ] 末梢神経障害[ ] 高血圧[ ] 不整脈[ ]

身長      cm      体重      kg      血圧      /      mmHg

### 検査所見 :

化学スクリーニング ( 年 月 日 )	末梢血液検査 ( 年 月 日 )	電解質 ( 年 月 日 )	血液ガス ( 年 月 日 )	尿検査 ( 年 月 日 )
TP	WBC	Na	pH	pH
BS	RBC	K	PaCO2	蛋白
A/G	Hb	Cl	PaO2	蛋白定量      mg/dl
TBil	Ht	P	BE	糖
DBbil	Plt	Ca	HCO3	潜血
ALP	網赤(Retic)	Mg	%O2Hb	アセトン
TCho	N.Band	血漿浸透圧		ビリルビン
GGT	N.Seg		HbA1c	ウロビリノーゲン
LDH	Eos	( 年 月 日 )	Fe	尿比重
Alb	Bas	出血時間	UIBC	尿円柱[                      ]
Glb	Mon	PT		β 2M(血清)
ChE	Lym      APTT	抗核抗体	β 2M(尿中)	
GPT	AtLym	Fibrinogen RA	尿 NAG	
GOT		HP	IgG	
Crn	TG	TT	IgA	( 年 月 日 )
BUN	HDL-Chol		IgM	Ccr      ml/min
UA	血沈 1h	( 年 月 日 )	C3	尿量
Amy	C R P	( 年 月 日 )	C4	PSP15 分値
			CH50	

症例概要 : \_\_\_\_\_